

Заключение о результатах  
публичных слушаний от 29.08.2022

Наименование проекта, «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в городском поселении «Поселок Северный»»

Дата проведения публичных слушаний: 29.08.2022.

Публичные слушания назначены распоряжением председателя поселкового собрания городского поселения «Поселок Северный» от 03.08.2022 № 105 «О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка городского поселения «Поселок Северный».

Организатор публичных слушаний: Комиссия по Правилам землепользования и застройки при администрации городского поселения «Поселок Северный».

Количество участников публичных слушаний: 5 человек.  
Результаты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от 29.08.2022.


| № п/п | Вопросы, внесенные на обсуждение  | Предложения и рекомендации |
|-------|---|----------------------------|
| 1.    | Предоставить АО «Дирекция по развитию промышленных зон» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 31:15:0308003:339, площадью 192 464 кв. м по адресу: м. Р-н Белгородский, г. п. Поселок Северный, пгт. Северный, тер. Промышленный парк Фабрика, жу 1, расположенного в территориальной зоне П-5 (зона производственно-коммунальных объектов 5 класса вредности) – «ремонт автомобилей» код вида 4.9.1.4 | Предложений не поступило   |

В соответствии со ст. 40 п. 5, Градостроительного кодекса Российской Федерации направить Заключение о результатах публичных слушаний в Комиссию по Правилам землепользования и застройки при администрации городского поселения «Поселок Северный».

Обнародовать Заключение о результатах публичных слушаний и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского поселения «Поселок Северный» ([www.adp-svet.ru](http://www.adp-svet.ru)).

Председатель  
публичных слушаний

Секретарь публичных слушаний

  
А. С. Костин

И. В. Жук